

Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Воронеж
от 19.09.2019 № 869

**ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
(РАБОТЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ (ВЫПОЛНЯЕМЫЕ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
«ГОРОДСКАЯ ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА»**

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Тариф без НДС | |
|--------|---|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | без коэффициента К = 1,2 | с коэффициентом К = 1,2* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очистка наружных инженерных сетей | | | |
| 1.1 | Очистка колодцев вручную от мокрого ила и грязи с погрузкой и вывозом ила и грязи | руб./куб. м | 1 342 | 1 584 |
| 1.2 | Промывка канализационных сетей спецмашинами | | | |
| 1.2.1 | диаметр трубы 150 – 250 мм | руб./м | | 707 |
| 1.2.2 | диаметр трубы 300 мм | руб./м | | 823 |
| 1.2.3 | диаметр трубы 400 мм | руб./м | | 988 |
| 1.2.4 | диаметр трубы 500 мм | руб./м | | 1 215 |
| 1.2.5 | диаметр трубы 600 мм | руб./м | | 1 411 |
| 1.2.6 | диаметр трубы 700 мм | руб./м | | 1 646 |
| 1.2.7 | диаметр трубы 800 мм | руб./м | | 1 976 |
| 1.2.8 | диаметр трубы 900 мм | руб./м | | 2 311 |
| 1.2.9 | диаметр трубы 1000 мм | руб./м | | 2 651 |
| 1.2.10 | диаметр трубы 1200 мм | руб./м | | 4 939 |
| 2 | Ремонт наружных инженерных сетей (без учета стоимости материалов) | | | |
| 2.1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | руб./люк | 1 691 | 2 029 |
| 2.2 | Замена люков колодцев и камер | руб./люк | 1 383 | 1 660 |
| 2.3 | Нарезка швов | руб./м шва | 210 | 252 |
| 2.4 | Разборка покрытий и оснований из черного щебня и асфальтобетонных вручную | руб./куб. м | 931 | 1 117 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------|--|-----------------------|-------|--------|
| 2.5 | Разборка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (группа грунтов 2) | руб./куб. м грунта | 209 | 251 |
| 2.6 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | руб./м | 182 | 219 |
| 2.7 | Демонтаж люков колодцев | руб./люк | 732 | 878 |
| 2.8 | Очистка колодцев вручную от мокрого ила и грязи без погрузки и вывоза ила и грязи | руб./куб. м | 748 | 898 |
| 2.9 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов вручную без очистки кирпича | руб./куб. м | 870 | 1043 |
| 2.10 | Демонтаж круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона | руб./куб. м | 7875 | 9450 |
| 2.11 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона | руб./куб. м | 9 843 | 11 812 |
| 2.12 | Кладка стен приямков и каналов | руб./куб. м | 1 692 | 2 031 |
| 2.13 | Установка люков колодцев | руб./люк | 326 | 391 |
| 2.14 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком (группа грунтов 1) | руб./куб. м | 118 | 142 |
| 2.15 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками (группа грунтов 1-2) | руб./куб. м | 65 | 78 |
| 2.16 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | руб./куб. м | 20 | 24 |
| 2.17 | Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)) | руб./куб. м | 449 | 539 |
| 2.18 | Приготовление цементных растворов вручную | руб./куб. м | | 433 |
| 2.19 | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса (в построечных условиях) | | | |
| 2.19.1 | В 7,5 (М 100) | руб./куб. м | | 820 |
| 2.19.2 | В 10 (М 150) | руб./куб. м | | 820 |
| 2.19.3 | В 15 (М 200) | руб./куб. м | | 818 |
| 2.19.4 | В 20 (М 250) | руб./куб. м | | 817 |
| 2.19.5 | В 25 (М 300) | руб./куб. м | | 797 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------|--|------------|---|-----|
| 2.20 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия укатываемой асфальтобетонной смесью с применением битума (битумной эмульсии) с обрубкой краев | | | |
| 2.20.1 | толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта до 5 кв. м включительно | руб./кв. м | | 389 |
| 2.20.2 | толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта от 5 кв. м до 25 кв. м включительно | руб./кв. м | | 260 |
| 2.20.3 | толщина слоя от 50 до 70 мм, площадь ремонта до 5 кв. м включительно | руб./кв. м | | 499 |
| 2.20.4 | толщина слоя от 50 до 70 мм, площадь ремонта от 5 кв. м до 25 кв. м включительно | руб./кв. м | | 329 |
| 2.21 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия укатываемой асфальтобетонной смесью с применением битума (битумной эмульсии) без обрубки краев | | | |
| 2.21.1 | толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта до 5 кв. м включительно | руб./кв. м | | 349 |
| 2.21.2 | толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта от 5 кв. м до 25 кв. м включительно | руб./кв. м | | 221 |
| 2.21.3 | толщина слоя от 50 до 70 мм, площадь ремонта до 5 кв. м включительно | руб./кв. м | | 444 |
| 2.21.4 | толщина слоя от 50 до 70 мм, площадь ремонта от 5 кв. м до 25 кв. м включительно | руб./кв. м | | 274 |
| 2.22 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без уплотнения материалов с применением литой асфальтобетонной смеси, толщина слоя 50 мм | | | |
| 2.22.1 | площадь ремонта в одном месте до 1 кв. м | руб./кв. м | | 264 |
| 2.22.2 | площадь ремонта в одном месте до 3 кв. м | руб./кв. м | | 208 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------|--|-------------|-------|-------|
| 2.23 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм | | | |
| 2.23.1 | толщина слоя 5 см | руб./кв. м | 129 | |
| 2.23.2 | толщина слоя 10 см | руб./кв. м | 215 | |
| 2.24 | Розлив битума (битумной эмульсии) вручную | руб./т | 6 279 | 7 535 |
| 2.25 | Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях с применением ручного гудронатора | руб./м | 25 | |
| 2.26 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | руб./куб. м | 238 | 286 |
| 2.27 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (шлакового щебня) с пределом прочности на сжатие | | | |
| 2.27.1 | не менее 98.1 МПа (1000 кгс/кв. см) | руб./куб. м | 451 | |
| 2.27.2 | свыше 68.6 до 98.1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/кв. см) | руб./куб. м | 380 | |
| 2.27.3 | до 68.6 (до 700 кгс/кв. см), но не менее 300 кгс/кв. см | руб./куб. м | 327 | |
| 2.28 | Устройство оснований из щебня природного толщиной 12 см вручную | руб./кв. м | 142 | |
| 2.29 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценке п. 2.28 или исключать из нее | руб./кв. м | 3 | |
| 2.30 | Укладка горячих асфальтобетонных смесей (пористых крупнозернистых, мелкозернистых) на покрытия толщиной 4 см, плотность каменных материалов 2,5 – 2,9 т/куб. м | руб./кв. м | 43 | |
| 2.31 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке п. 2.30 или исключать из нее | руб./кв. м | 0,044 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------|--|-----------------|---|-------|
| 2.32 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия (камень бордюрный (бортовой) серый и цветной) | | | |
| 2.32.1 | БР 100.30.18 | руб./м | | 328 |
| 2.32.2 | БР 100.30.15 | руб./м | | 273 |
| 2.32.3 | БР 100.20.8, БР 50.20.8 | руб./м | | 97 |
| 2.33 | Укладка механизированным способом материала от фрезерования с разравниванием и уплотнением | руб./куб. м | | 263 |
| 2.34 | Устройство слоя переменной толщины из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона | руб./т смеси | | 549 |
| 2.35 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей | руб./т | | 332 |
| 2.36 | Доставка асфальтобетонной смеси | руб./машино-час | | 672 |
| 2.37 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т | | | |
| 2.37.1 | на расстояние до 12 км включительно | руб./т | | 117 |
| 2.37.2 | на расстояние свыше 12 км до 15 км включительно | руб./т | | 129 |
| 2.37.3 | на расстояние свыше 15 км | руб./т | | 148 |
| 3 | Эксплуатация коммунальной техники при ликвидации аварийных ситуаций, при очистке отстойников | | | |
| 3.1 | Машина илососная КО-507К | руб./машино-час | | 1 689 |
| 3.2 | Автомобиль-самосвал ГАЗ САЗ 2507 | руб./машино-час | | 772 |
| 3.3 | Кран-манипулятор Двина 3200.8 на базе КАМАЗ 43253 | руб./машино-час | | 1 405 |
| 3.4 | Автомобиль-самосвал ГАЗ 2705 | руб./машино-час | | 721 |
| 3.5 | Автомобиль-самосвал ГАЗ 33023 | руб./машино-час | | 703 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|--|-----------------|---|-------|
| 3.6 | Экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ ЭО-2626 на базе трактора Беларус-82.1 | руб./машино-час | | 1 309 |
| 3.7 | Экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ ЭО-2626 на базе трактора Беларус-82.1 с гидромолотом | руб./машино-час | | 1 319 |
| 3.8 | Погрузчик Амкодор 211 | руб./машино-час | | 1 101 |
| 3.9 | Бункер-термос РД 925.02 для литого асфальта на базе КАМАЗ-53605-L4 | руб./машино-час | | 2 092 |
| 3.10 | Каток дорожный самоходный ДМ-02-VD | руб./машино-час | | 1 220 |
| 3.11 | Автомобиль ЭД-405А КАМАЗ 55111R | руб./машино-час | | 1 555 |

*Тарифы на работы в условиях непрекращающегося движения транспорта определяются с учетом коэффициента 1,2 к нормам затрат.

Руководитель управления экономики



Т.А. Дьяченко